

LAKY a príslušenstvo

Február 2020

Vo vnútri rady odborníka: Ako na lakovanie podláh, obkladov a nábytku

-5 %

Vodouriediteľný vrchný lak na drevo

- ▶ Transparentná povrchová úprava dreva v interiéri, napr. drevených nábytkových dielcov, obloženia, stoličiek a pod.
- ▶ Lak sa vyznačuje vyššou čírosťou, výbornou konečnou tvrdosťou a vysokou odolnosťou dolepu
- ▶ Lak je modernou obdobou nitrolakov, predovšetkým svojou rýchlosťou zasychania
- ▶ Dostupný v lesklom, matnom a polomatnom prevedení
- ▶ Lesk/Mat/Polomat



Ekologický



Na detský nábytok a hračky



Rýchle schnutie



Bez zápachu



-5 %



UV odolný



Vodeodolný

Bezfarebný lodný lak na drevo

- ▶ Alkyduretánový lak S1006 je určený na odolné lesklé, polomatné alebo matné nátery dreva a drevených materiálov v exteriéri a interiéri.
- ▶ Zaisťuje vysokú a dlhodobú ochranu pred poveternostným vplyvom a UV žiarenia a to aj do náročného prostredia so zvýšenou vlhkosťou napr. na záhradný nábytok, obloženia, dvere a okná, v sušiarňach, v kúpeľniach pri bazénoch alebo aj priamemu ponoru – častí člnov, vesiel a pod.
- ▶ Lesk/Mat/Polomat

01/Február 2020

Ponuka tovaru platí od 1.2.2020 do 29.2.2020 alebo do vypredania zásob.
Chyby v tlači vyhradené.

 **COLORLAK**
farby, ktoré vydržia



Nitrocelulóзовý lak na drevo lesklý alebo matný

- určený na interiérové bezfarebné lesklé povrchové úpravy dreveného a prúteného nábytku (aj sedacieho) a všetkých ďalších drevených a korkových predmetov v interiéri (okrem podlahových plôch).
- Lak nie je vhodný na nátery vystavené pôsobeniu poveternostných vplyvov.



Rýchle schnutie



A.

B.

-5 %

Vodouriediteľný jednozložkový bezfarebný polyuretánový lak na nábytok aj podlahy

- PROFI PARKET je určený na vysoko kvalitnú matnú, polomatnú alebo lesklú povrchovú úpravu všetkých drevených plôch v interiéri vrátane nábytku a podláh.
- Lak je vhodný na úpravu parkiet, drevených podláh, schodísk, zábradlí, podhladových panelov, drevených obkladov, nábytkových dielcov a drevených výrobkov v interiéri.
- spĺňa podmienky protišmykovosti podláh za sucha aj za mokra podľa ČSN 74 4507 a je vhodný na nátery detského nábytku a hračiek, spĺňa podmienky normy EN 71 č. 3.
- Lak vyhovuje na nátery výrobkov, ktoré prichádzajú do nepriameho styku s požívatinami, krmivami a pitnou vodou.



-5 %

Riedidlo C-6000 do nitrocelulóзовých náterových hmôt

Balenie 0,7 litra

1,38 EUR
~~1,49~~



Rýchle schnutie

Rýchloschnúci univerzálny (lesklý/matný) bezfarebný lak v spreji

- COLOR IT bezfarebný lak je rýchloschnúci univerzálny (lesklý/matný) bezfarebný lak vhodný na kov, drevo, keramiky, kameň, betón a sklo, ktorý odoláva poškriabaniu a poveternostným vplyvom.
- Bezfarebný lak sa používa na zvýšenie lesku na lakované a nelakované súčasti alebo ako dodatočná ochrana povrchu v matnom prevedení.
- Výrobok neobsahuje látky poškodzujúce ozónovú vrstvu.



Balenie 400ml

2,95 EUR





Ako na lakovanie podláh, obkladov a nábytku?

Autor: Milan Gigel

Je to jeden z najúčinnějších spôsobov ochrany dreva, ktorý zachováva jeho nespútanú, prírodnú kresbu. Otvoríte plechovičku s lakom, rovnomerne ho v niekoľkých vrstvách natriete na vopred pripravený povrch a drevo je razom pevnejšie, trvácnejšie a odolnejšie voči znečisteniu. Akoby ste ho potiahli tenúčkou vrstvou priliehavej, avšak húževnatej fólie.

Lak uzatvorí póry pred vlhkosťou a prachom, kresba dreva sa zvýrazní a doposiaľ teplý, hrejivý povrch sa zmení na chladný. Takto ošetrované drevo prestáva v suchom interiéri starnúť a robí radosť. Čo všetko by ste mali o lakovaní vedieť?

Iba pre interiér

Laková vrstva je pevná, pružná a húževnatá, sotva však ustojí prácu dreva pod holým nebom. Najprv sa v laku objavia vlasové trhliny, potom cez ne do masívu prenikne voda a keď huby začnú so skazou hlboko v útrobach, i lak opadá na zem. Lakované drevo patrí pod ochranu strechy, najlepšie mu je však v interiéri.



Tam, kde sa teploty a vlhkosť nestriedajú z extrému do extrému, tam kde sa i človek cíti najlepšie. Drevené podlahy, obklady, zábradlia schodísk a nábytky sú plochami, kde sa s lakmi stretnete najčastejšie. Nie je v tom žiadna náhoda.

Dôkladne pripravený povrch

Lakovanie žiada dôslednú prípravu dreva, pretože nový povrch zvýrazní každú chybičku a nedokonalosť. Hobľovanie má prednosť pred brúsením. Pri brúsení sa zasa musíte priblížiť k dokonalosti. Nikdy by ste nemali končiť prípravu povrchu s brusivom hrubším ako P240.

Kým svetlá, smreková podlaha bude pri pohľade z dvojmetrovej vzdialenosti vyzeráť takmer vždy dokonale, na tmavom orechovom stole zbadáte pri obede i to najmenšie zrnko prachu či neskrotné vlákno dreva uviaznuté v laku. Ak nie je vo vašich silách vyhladiť drevo k dokonalosti, hľadajte inú povrchovú úpravu ako lakovanie.



Lesk, polomat alebo mat?

Lesklé laky sú lacnejšie ako matné a vnesú do miestnosti väčší jas, iskru a noblesu. Dokážu prežiarit i tmavšie kúty odrazom svetla. Žiadajú však viac zručnosti pri nanášaní a ošetroení povrchu medzi dvomi nátermi. Ak nenatierate iba malé, členité hračky a dekorácie, ponechajte ich odborníkovi a porozhliante sa v hobby sortimente polomatu a matu.

Matný povrch je prirodzenou kamuflážou a maskovaním nedostatkov. Obzvlášť ak ide o veľké, rozsiahle plochy. Prečo sa s matným lakom stretnete hlavne pri podlahách a obkladoch? Spolu s rytmom lamiel ukrývajú nedostatky hobby práce. Povrch vyzerá dokonale, drobné chybičky unikajú i oku odborníka.

Chémia rozhoduje o komforte

Neexistuje žiadny dôvod, aby ste sa stránili lakom, ktorých receptúra je postavená na vodnej báze. Sú bez zápachu, všetko náradie umyjete vodou a keď lakovaný

povrch zaschne, po receptúre už nieto žiadnej stopy. Niet vody, ktorá by lakovú vrstvu opäť rozpustila. Bez ohľadu na to, či zvolíte lacnejší akrylátový lak, alebo drahší a húževnatejší akryl-uretánový lak, farba dreva sa nezmení. Biely smrek zostane bielym, červená čerešňa zasa červenou. Ide o polyméry, ktoré sú za mokra biele, avšak po vyschnutí sa stávajú priehľadnými. Vyzrievajú odparením vody.

Tam, kde ste pri brúsení dreva našli znečistenie olejmi, s lakom na vodnej báze pri natieraní nepochodíte. Voda sa bude strátiť oleja a vzniknú miesta bez náteru. Riešením je, aby ste pre prvý náter zvolili acetónový, nitrocelulózoový lak. Ten preklenie znečistené miesta a po jemnom prebrúsení vytvorí podklad pre iný, vhodnejší lak. Hoci ide o lak s najväčším zápachom pri natieraní a vysychaní, pre túto službu je priam výnimočný.



Klasikou minulých desaťročí sú však laky syntetické - alkydové. Určite poznáte krásnu kresbu smrekových dosiek pod žltým syntetickým lakom. A rovnako dobre si vybavujete žiarivo červené obklady zo smrekovca, pod rovnakým lakovým filmom. I keď mnohí tvrdia, že lak ktorý mení farbu dreva je za módnym horizontom, stále platí že ide o odolnú povrchovú úpravu, ktorá sa len tak ľahko nezoderie. Veď i lak lodný je z tejto kategórie. Počítať však musíte s použitím riedidla pri čistení náradia a zápachom pri dlhšom, pomalom vysychaní.

Sú však miesta, ktoré žiadajú mimoriadnu príľnavosť laku k podkladu a aj jeho odolnosť. Ide o laky epoxidové, dvojzložkové. Miešajú sa tesne pred nanesením s tvrdidlom, aby preklenuli obmedzenia ostatných lakov. Rýchlo vyzrievajú a to aj pri nízkych teplotách.

Viac ako jeden náter

Či sa rozhodnete pre nanášanie laku štetcom alebo valčekom, nikdy nejde o jediný náter, ktorý by vytvoril dokonalý povrch. Počítajte s dvomi, tromi i piatimi - v závislosti od povrchu a žiadaného výsledku. Je to na škodu alebo v prospech vecí?

Každá vrstva je príležitosťou pre zdokonalenie tej predchádzajúcej. Znamená to, že vytvrdnutý lak opäť prebrúsíte, aby ste odstránili chyby a pripravili



dokonalejší povrch pre ďalší náter. Jemný prebrus ukryje zrnká prachu, napriamené vlákna dreva, ale aj zjednotí vzhľad hustejšej časti dreva s redšou.


Vyvarujte sa škôlkarských chýb

Vodou riediteľné laky v chladnom a vlhkom prostredí nezaschnú, pretože voda nemá kam uniknúť. Teplota dreva musí byť aspoň 10 °C a miestnosť primerane vykúrená.

Pri syntetických lakoch pozorne čítajte, aké riedidlo môžete použiť. Nespoliehajte sa iba na univerzálnu C6500, od ktorej sa syntetický lak s polyuretánom zaručene zrazí.

Lak nanášajte vždy v tenkej vrstve, aby mohol preschnúť v rozumnom čase do hĺbky. Inak sa pri nanášaní ďalšej vrstvy stane, že tú spodnú, pod sebou rozpustí a zvlhčí.

Pracujete v bezprašnom prostredí, pomôžte si čističkou vzduchu, zvlhčovaním alebo nalepením statických fólií na steny. Padajúci prach zanechá nepekné stopy na lesklom i matnom povrchu.



Vodouriediteľný ochranný náter na interiérové steny a aj fasády

Po ošetrovaní vašich stien týmto ochranným náterom môžete pokojne steny čistiť vlhkými špongiami a handrami od rôznych znečistení spôsobených nehodami v kuchyni, „ucapkanými“ rukami okolo vypínačov alebo obdobným a opakujúcim sa zaťažením všetkých stien v domácnosti

- ▶ EKOTRAN je hladký transparentný disperzný ochranný náter určený na interiérové a exteriérové použitie.
- ▶ EKOTRAN slúži na pretieranie pohľadových betónov, betónových škridiel, soklov, dekoratívnych omietok, brizolitu, umelého kameňa, terás a prírodného kameňa, prípadne interiérových alebo fasádnych farieb na zvýšenie odolnosti a umývateľnosti.
- ▶ EKOTRAN je umývateľný, plne oteruvzdorný náter s charakteristickým mokrým vzhľadom

-5 %




-5 %

Valec Filc

- ▶ Polyester, veľmi hustý plyš
- ▶ Výška plyšu 4mm, priemer držadla 6mm
- ▶ Určený pre kvalitné lakovanie
- ▶ Vhodný pre všetky druhy farieb a lakov

Štetec Allround L




-5 %

- ▶ Táto prémiová rada štetcov je vyrobená z vysoko kvalitných súčastí, ako je čistá syntetická miešaná štetina, nerezová ušľachtilá oceľová spojka a drevená rukoväť.
- ▶ Štetce sú stabilné, držia tvar, majú veľmi dobrý príjem farby a mäkké končeky štetiny zaisťujú perfektný záver náteru.
- ▶ Štetce sú určené na všetky farby, laky a lazúry, najlepšie vyhovujú na vodou riediteľné farby a laky.

Brúsny papier

- ▶ Na ručné brúsenie dreva a kovov



-5 %

Držiak na brúsny papier

- ▶ Ručná držiak na brúsny papier s 3mm penovou gumou a sponami na rýchle upevnenie brúsneho papiera



-5 %

Epoxidová dvojzložková živica EPILOX T 19+34/700 s tužidlom vhodná na zalievanie drevorezieb, stolíkov a podobne

- ▶ Epilox T 19-34/700 možno spracovať pre výrobu odliatkov, impregnáciu a lamináciu ako lepidlo či spojivo. V stavebníctve na prípravu mált, poterov či polymérnych betónov.
- ▶ Pre výrobu náterových hmôt ako aj v oblasti elektrotechniky, nástrojárstva a údržby.
- ▶ Pre vysokú čírosť a nízku viskozitu s dlhou dobou spracovania je vhodná na výrobu rôznych dekoratívnych predmetov v modelárstve, na zalievanie stolíkov, drevorezieb a pod.
- ▶ Pri väčšom objeme je vhodné zalievať na viac vrstiev asi v hrúbke 2-3 cm. Epoxid začne reagovať po cca 40min. až 3 hod a vtedy môžeme zaliať ďalšiu vrstvu. Tie sa spoja a nie je vidieť žiadny spoj. Je možné zaliať ďalšiu vrstvu i po vytvrdnutí predošlej vrstvy.
- ▶ Nechať zaschnúť asi 24 až 48 hod. - záleží od teploty. Epoxid vyzrieva aj 30 dní pre dosiahnutie úplnej tvrdosti.
- ▶ Vytvrdnutá živica má nádych odtieňa do žltá. Je možné farbiť rôznymi akrylátovými alebo inými farbami alebo na dekoráciu pridať metalické alebo perleťové pigmenty.
- ▶ Pomer tuženia (hmotnostný pomer živica : tužidlo) 65 : 35

Balenie 500g

5,75 EUR
~~6,15~~



DUVILAX D3 Rapid

- ▶ Je vhodné na lepenie montážnych a plošných spojov, na lepenie dýh, rámov, pozdĺžne spájanie, výrobu okien, dverí, nábytku, parkiet a na stolárske práce
- ▶ Lepí tvrdé drevo, mäkké drevo, drevotriesku a aglomerované materiály na báze buničiny. Spoj možno mechanicky namáhať po 6 hodinách
- ▶ Duvilax D3 Rapid sa môže používať na lepenie materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami a na detské hračky.

-5 %



Štetec plochý 332 PROFÍ



-5 %

- ▶ Zmes prírodnej štetiny a dutých synt.vlákién
- ▶ Pre kvalitné nanášanie rozpúšťadlových farieb

DUVILAX Expres LS

- ▶ Duvilax Expres LS je lepidlo na drevo pre interier veľmi rýchlou tvorbou spoja
- ▶ Používa sa na lepenie montážnych spojov pri výrobe nábytku, na lepenie masívneho dreva – čapové spoje, jednoduchý zub, cink, na pokos, na tupo, pozdĺžne, na pero-drážku a i. Lepený predmet možno ďalej upravovať po uplynutí 4 hodín od zlepenia.
- ▶ Ďalej lepí papier, kartón, textil, korok a iné savé materiály navzájom. Používa sa v pôvodom stave a neodporúča sa jeho riedenie, ani iná úprava

-5 %



Profilak špeciálny jednozložkový polyuretánový lak do interiéru



- ▶ Profilak je moderný polyuretánový lak na drevo vyznačujúci sa vysokou pevnosťou a odolnosťou.
- ▶ Určený je pre použitie vo vnútri. Nalakujete ním parkety, schodnice, drevené obklady, barové pulty, nábytok - všetky miesta, kde sa vyžaduje najvyššia pevnosť a odolnosť.
- ▶ Profilak sa dodáva matný i vysoko lesklý.

-3 %

AktivLak® S1300 dvojsložkový epoxidový lak na drevo, korok a podlahy

- ▶ Aktivlak je dvojsložkový epoxidový lak pre interiéru aj exteriéru.
- ▶ Na lesklé transparentné nátery dreva, drevovláknitých dosiek, pleglejok, parkiet, paluboviek, korku a kovov.
- ▶ Nátery odolávajú rôznym chemickým vplyvom, ale neodolávajú kyselinám vo vyšších koncentráciách a poveternostným vplyvom (UV žiarenie spôsobuje zažltnutie a kriedovanie náteru).



-5 %



-5 %

-5 %

A. Pattex One For All High Attack

- ▶ Pattex ONE FOR ALL HIGH TACK je jednozložkové flexibilné univerzálne montážne lepidlo pre interiéru aj exteriéru s receptúrou FlexTec®.
- ▶ Je určené na lepenie väčšiny nasiakavých aj nenasiekavých materiálov. Neodporúčame používať na PE, PP, PTFE, akrylové sklo, meď, mosadz a mäkké PVC

B. Pattex One For All Crystal

- ▶ Pattex One for All CRYSTAL je jedinečnou kombináciou montážneho lepidla a tmelu v jednom
- ▶ Vďaka krištáľovej čírosti s ním veľmi dobre prilepíte aj priehľadné materiály ako sú rôzne druhy číreho, pieskovaného, či farebného skla. Módneho skleneného obloženia v kuchyniach, kúpeľniach, plastové alebo sklenené priehľadné kúpeľňové doplnky, sklenené hranoly, rôzne druhy úchytovej a madiel na skrinky, či pánty na sklenené dverky.
- ▶ Na rozdiel od iných transparentných lepidiel, ktoré sa časom sfarbia do modra, či zelena, zostáva toto lepidlo aj po vytvrdnutí krištáľovo priehľadné.





-5 %

Rukavice Paintstar White

- ▶ Jemné pletené rukavice potiahnuté PU, biele
- ▶ Špeciálne navrhnuté rukavice pre maliarske práce
- ▶ Majú vysokú priliehavosť, vynikajúcu citlivosť prstov a vysokú voľnosť pohybu
- ▶ Dostupné veľkosti: M8, L9, XL10, XXL11

-5 %



Valček Velur

- ▶ Prírodná 100% vlna
- ▶ Výška plyšu 4mm, priemer držadla 6mm
- ▶ Určený pre vrchné kvalitné lakovanie
- ▶ Odolný voči rozpúšťadlám
- ▶ Šírka: 60mm, 100mm

-5 %



Podlahársky valec Velur

- ▶ Prírodná 100% vlna
- ▶ Výška plyšu 4mm, priemer držadla 8mm
- ▶ Určený pre vrchné kvalitné lakovanie
- ▶ Odolný voči rozpúšťadlám
- ▶ Dostupné šírky: 180mm, 250mm



Telefonické a e-mailové objednávky

Sklad Banská Bystrica

Zvolenská cesta 37
974 05 Banská Bystrica
Mobil: 0905 492 675
Tel.: 048 416 21 50
Fax: 048 416 21 84

E-mail: vo.bb@colorlak.sk

Sklad Spišská Nová Ves

Duklianska 31
052 01 Spišská Nová Ves
Mobil: 0918 182 169

E-mail: vo.snv@colorlak.sk

www.colorlak.sk

Objednávky môžete urobiť aj on-line cez náš B2B portál

b2b.colorlak.sk



b2b.colorlak.sk


Na Vaše dotazy radi zodpovedia aj naši obchodní zástupcovia



Andrea Petrinová
mobil: 0905 319 150
oz.stred@colorlak.sk



Melánia Čudaiová
mobil: 0911 114 401
m.cudaiova@colorlak.sk



Milan Lipovský
mobil: 0917 470 671
m.lipovsky@colorlak.sk



COLORLAK
farby, ktoré vydržia

Ponuka tovaru platí od 1.2.2020 do 29.2.2020 alebo do vypredania zásob.
Chyby v tlači vyhradené.

01/Február 2020

Objednávky môžete poslať:

Prevádzka **Banská Bystrica**, Zvolenská cesta 37, tel.: **048/416 2150 - 51**, Fax: **048/416 2184**, mobil: **0905 492 675**, vo.bb@colorlak.sk

Prevádzka **Spišská N.Ves**, Duklianska 31, tel.: **053/441 0158**, Fax: **053/441 0158**, mobil: **0918 182 169**, vo.snv@colorlak.sk

Akcia od 1.2.2020 do 29.2.2020

Na akciovú cenu sú uplatňované odberateľské zľavy!!!

Objednávacie číslo	Výrobca	Výrobok	Základná cenniková cena bez DPH (od 1.1.2020)	Dodatočná zľava	Akciová cena bez DPH	Objednávam počet ks
S1006-G1C0000-L.60	Colorlak	Lak Jachtlak S-1006 Bezfarebný lesk 0,6L	6,69 €	-5%	6,36 €	
S1006-G1C0000-L3.5	Colorlak	Lak Jachtlak S-1006 Bezfarebný lesk 3,5L	37,52 €	-5%	35,64 €	
S1006-G4C0000-L.60	Colorlak	Lak Jachtlak S-1006 Bezfarebný mat 0,6L	8,01 €	-5%	7,61 €	
S1006-G4C0000-L3.5	Colorlak	Lak Jachtlak S-1006 Bezfarebný mat 3,5L	44,88 €	-5%	42,64 €	
S1006-G3C0000-L.60	Colorlak	Lak Jachtlak S-1006 Bezfarebný polomatný 0,6L	7,78 €	-5%	7,39 €	
S1006-G3C0000-L3.5	Colorlak	Lak Jachtlak S-1006 Bezfarebný polomatný 3,5L	43,58 €	-5%	41,40 €	
C1038-A-C0000-L.75	Colorlak	Lak Celomat C-1038 Bezfarebný mat 0,75L	8,08 €	-5%	7,68 €	
C1038-A-C0000-L3.5	Colorlak	Lak Celomat C-1038 Bezfarebný mat 3,5L	37,51 €	-5%	35,63 €	
C1037-A-C0000-L.75	Colorlak	Lak Celolesk C-1037 Bezfarebný lesk 0,75L	8,25 €	-5%	7,84 €	
C1037-A-C0000-L3.5	Colorlak	Lak Celolesk C-1037 Bezfarebný lesk 3,5L	37,48 €	-5%	35,61 €	
V1419-G1C0000-L.60	Colorlak	Lak Aqualak V-1419 Bezfarebný lesk 0,6L	7,22 €	-5%	6,86 €	
V1419-G1C0000-L2.5	Colorlak	Lak Aqualak V-1419 Bezfarebný lesk 2,5L	27,94 €	-5%	26,54 €	
V1419-G4C0000-L.60	Colorlak	Lak Aqualak V-1419 Bezfarebný mat 0,6L	7,22 €	-5%	6,86 €	
V1419-G4C0000-L2.5	Colorlak	Lak Aqualak V-1419 Bezfarebný mat 2,5L	27,94 €	-5%	26,54 €	
V1419-G3C0000-L.60	Colorlak	Lak Aqualak V-1419 Bezfarebný polomat 0,6L	7,22 €	-5%	6,86 €	
V1419-G3C0000-L2.5	Colorlak	Lak Aqualak V-1419 Bezfarebný polomat 2,5L	27,94 €	-5%	26,54 €	
V1509-G1C0000-L.60	Colorlak	Lak Profi Parket V-1509 Bezfarebný lesk 0,6L	12,65 €	-5%	12,02 €	
V1509-G1C0000-L2.5	Colorlak	Lak Profi Parket V-1509 Bezfarebný lesk 2,5L	49,66 €	-5%	47,18 €	
V1509-G4C0000-L.60	Colorlak	Lak Profi Parket V-1509 Bezfarebný mat 0,6L	12,65 €	-5%	12,02 €	
V1509-G4C0000-L2.5	Colorlak	Lak Profi Parket V-1509 Bezfarebný mat 2,5L	49,66 €	-5%	47,18 €	
V1509-G3C0000-L.60	Colorlak	Lak Profi Parket V-1509 Bezfarebný polomat 0,6L	12,65 €	-5%	12,02 €	
V1509-G3C0000-L2.5	Colorlak	Lak Profi Parket V-1509 Bezfarebný polomat 2,5L	49,66 €	-5%	47,18 €	
C6000-A-V0004-L.42	Colorlak	Riedidlo C-6000 Colorlak 0,42L			Pevná cena 0,92 €	
C6000-A-V0004-L.70	Colorlak	Riedidlo C-6000 Colorlak 0,7L			Pevná cena 1,38 €	
C6000-A-V0004-L4	Colorlak	Riedidlo C-6000 Colorlak 4L			Pevná cena 5,89 €	
C6000-A-V0004-L9	Colorlak	Riedidlo C-6000 Colorlak 9L			Pevná cena 11,29 €	
8595030526443	Kittfort	Lak epoxidový S-1300 bezfarebný 1,4L	14,36 €	-5%	13,64 €	
8585018501029	Color Company	Lak Profilak lesklý 0,7L	11,00 €	-3%	10,67 €	
8585018501333	Color Company	Lak Profilak lesklý 2,5L	36,93 €	-3%	35,82 €	
8585018501012	Color Company	Lak Profilak matný 0,7L	11,31 €	-3%	10,97 €	
8585018501340	ColorCom	Lak Profilak matný 2,5L	37,88 €	-3%	36,74 €	
E0901-A-E0001-K01	Colorlak	Lak Ekotran na kameň transparentný 1Kg	5,97 €	-5%	5,67 €	
E0901-A-E0001-K5	Colorlak	Lak Ekotran na kameň transparentný 5Kg	30,68 €	-5%	29,15 €	
4015000429399	HENKEL	Pattex One for all HT 440g	5,29 €	-5%	5,03 €	
4015000432276	HENKEL	Pattex One for All Crystal 290g	7,98 €	-5%	7,58 €	
8588004535916	PRIMACHEM	Živica Epilox T19-34/700 tužidlo M1167 1kg			Pevná cena 10,59 €	
8481049650001	PRIMACHEM	Živica Epilox T19-34/700 tužidlo M1167 0,5kg			Pevná cena 5,75 €	
8586002762518	DUSLO	Duvilax D3 0,5Kg	2,32 €	-5%	2,20 €	
8586002762525	DUSLO	Duvilax D3 1Kg	3,51 €	-5%	3,33 €	
8586002763485	DUSLO	Duvilax Expres LS 250g	1,42 €	-5%	1,35 €	
8586002763492	DUSLO	Duvilax Expres LS 0,5Kg	2,32 €	-5%	2,20 €	
8595568237804	Colorlak	Sprej Color It Lak Bezfarebný lesklý 400ml			Pevná cena 2,95 €	
8595568237811	Colorlak	Sprej Color It Lak Bezfarebný matný 400ml			Pevná cena 2,95 €	
8593534870147	SPOKAR	Brúsny papier 175 zr.100 /230x280mm	0,22 €	-5%	0,21 €	
8593534870154	SPOKAR	Brúsny papier 175 zr.120 /230x280mm	0,22 €	-5%	0,21 €	
8593534870161	SPOKAR	Brúsny papier 175 zr.150 /230x280mm	0,22 €	-5%	0,21 €	
8593534870178	SPOKAR	Brúsny papier 175 zr.180 /230x280mm	0,22 €	-5%	0,21 €	
8593534870086	SPOKAR	Brúsny papier 175 zr.30 /230x280mm	0,35 €	-5%	0,33 €	
8593534870093	SPOKAR	Brúsny papier 175 zr.36 /230x280mm	0,33 €	-5%	0,31 €	
8593534870109	SPOKAR	Brúsny papier 175 zr.40 /230x280mm	0,29 €	-5%	0,28 €	
8593534870116	SPOKAR	Brúsny papier 175 zr.50 /230x280mm	0,27 €	-5%	0,26 €	
8593534870123	SPOKAR	Brúsny papier 175 zr.60 /230x280mm	0,25 €	-5%	0,24 €	
8593534870130	SPOKAR	Brúsny papier 175 zr.80 /230x280mm	0,24 €	-5%	0,23 €	
9002588401454	Schuller Eh klar	Držiak na brúsny papier 105x215mm žltý	3,64 €	-5%	3,46 €	
9002588723822	Schuller Eh klar	Štetec plochý ALLROUND 30mm Schuller	1,43 €	-5%	1,36 €	
9002588723839	Schuller Eh klar	Štetec plochý ALLROUND 40mm Schuller	2,24 €	-5%	2,13 €	
9002588723846	Schuller Eh klar	Štetec plochý ALLROUND 50mm Schuller	2,27 €	-5%	2,16 €	
9002588723853	Schuller Eh klar	Štetec plochý ALLROUND 60mm Schuller	2,85 €	-5%	2,71 €	
9002588723860	Schuller Eh klar	Štetec plochý ALLROUND 70mm Schuller	3,19 €	-5%	3,03 €	
9002588426518	Schuller Eh klar	Rukavice Nylon 8 M biele	0,95 €	-5%	0,90 €	
9002588426525	Schuller Eh klar	Rukavice Nylon 9 L biele	0,95 €	-5%	0,90 €	
9002588426532	Schuller Eh klar	Rukavice Nylon 10 XL biele	0,95 €	-5%	0,90 €	
9002588426549	Schuller Eh klar	Rukavice Nylon 11 XXL biele	0,95 €	-5%	0,90 €	
8593534812079	SPOKAR	Štetec plochý 332 1	2,48 €	-5%	2,36 €	
8593534812086	SPOKAR	Štetec plochý 332 1,5	2,84 €	-5%	2,70 €	
8593534812093	SPOKAR	Štetec plochý 332 2	4,42 €	-5%	4,20 €	
8593534812109	SPOKAR	Štetec plochý 332 2,5	4,82 €	-5%	4,58 €	
8593534812116	SPOKAR	Štetec plochý 332 3	7,32 €	-5%	6,95 €	
8593534812123	SPOKAR	Štetec plochý 332 3,5	8,12 €	-5%	7,71 €	
8593534812130	SPOKAR	Štetec plochý 332 4	10,63 €	-5%	10,10 €	
8593534691391	SPOKAR	Valec Filc 60/6mm	0,56 €	-5%	0,53 €	
8593534691407	SPOKAR	Valec Filc 100/6mm	0,73 €	-5%	0,69 €	
8593534691414	SPOKAR	Valec Filc 150/6mm	1,03 €	-5%	0,98 €	

Ďakujeme za Vašu priazeň a spoluprácu

Objednávky môžete poslať:

Prevádzka **Banská Bystrica**, Zvolenská cesta 37, tel.: **048/416 2150 - 51**, Fax: **048/416 2184**, mobil: **0905 492 675**, vo.bb@colorlak.sk

Prevádzka **Spišská N.Ves**, Duklianska 31, tel.: **053/441 0158**, Fax: **053/441 0158**, mobil: **0918 182 169**, vo.snv@colorlak.sk

Akcia od 1.2.2020 do 29.2.2020

Na akciovú cenu sú uplatňované odberateľské zľavy!!!

Objednávacie číslo	Výrobca	Výrobok	Základná cenníková cena bez DPH (od 1.1.2020)	Dodatočná zľava	Akciová cena bez DPH	Objednávam počet ks
8593534671737	SPOKAR	Valec Velur 60/6mm 1ks	0,64 €	-5%	0,61 €	
8593534671492	SPOKAR	Valec Velur 100/6mm 1ks	0,73 €	-5%	0,69 €	
8593534660182	SPOKAR	Valec Velur 150/6mm-jadro 30mm 1ks	2,60 €	-5%	2,47 €	
8593534660205	SPOKAR	Valec Velur podlah. 180/8mm	4,09 €	-5%	3,89 €	
8593534660212	SPOKAR	Valec Velur podlah. 250/8mm	5,13 €	-5%	4,87 €	